



Comune di Serrara Fontana

Provincia di Napoli

STAZIONE DI CURA SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE

II SETTORE – SERVIZIO AMMINISTRATIVO - SUAP

Cod. Fiscale 83001410634

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - SUAP

N. 134 del 24 maggio 2018

N. 10 del registro SUAP

AUA – Scarico acque reflue su suolo.

OGGETTO: Provvedimento conclusivo del procedimento ai sensi dell'art. 7 del DPR 7 settembre 2010 n. 160 finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 13 marzo 2013 n. 59). Autorizzazione allo scarico su suolo delle acque reflue assimilate alle acque domestiche ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06. – Ditta La Cocchia di Iacono Ciro e C. sas – per l'attività di panificio, sita alla Via Ciglio, 79 - Serrara Fontana (NA).

ORIGINALE
 COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la legge 241/90 e s.m.i. recante ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visti:

l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267: “ Testo unico leggi sull'ordinamento degli enti locali” riportante le funzioni e responsabilità della dirigenza;

il Regolamento Comunale dell'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.C. n. 124 del 01.12.2009;

il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59: “ Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, convertito con modificazioni , dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35”;

il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e, in particolare, la parte Terza Titolo IV capi II e III – art. 124, prevede l'autorizzazione per lo scarico;

la Legge Regionale della Campania n. 4 del 15 marzo 2011 che ha individuato nei Comuni l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi ad esclusione di quelli in pubblica fognatura;

il Decreto Sindacale prot. n. 123 del 05.01.2018 di nomina del responsabile del servizio;

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta in modalità telematica al Suap di questo Comune ed acquisita agli atti al n. 5103 in data 03.07.2017, e inviata alla Città Metropolitana di Napoli con la quale la Ditta La Cocchia di Iacono Ciro e C. sas, con sede legale e operativa in Serrara Fontana alla Via Ciglio n. 79- P.I. 07303300631, ha richiesto il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. n.59/2013, per lo scarico su suolo, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, delle acque reflue assimilate alle acque domestiche del panificio , sito alla Via Ciglio n. 79;

Preso atto che:

- ai sensi del DPR 59 del 13 marzo 2013 l'autorizzazione unica ambientale è il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3;

- l'Autorità competente è la città Metropolitana di Napoli che provvede al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 7 del DPR 7 settembre 2010, n. 160;

Visto l'atto Dirigenziale n. 2368 del 18.04.2018 adottato dalla Città Metropolitana di Napoli – Area Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Sviluppo - Valorizzazione e Tutela Ambientale- Direzione Ambiente, sviluppo del territorio, sanzioni - trasmesso in modalità telematica in data 26.04.2018, ed acquisito agli atti al n. 3553 di prot. in data 28.04.2018 con cui determina:

1. *Di prendere atto del parere tecnico favorevole con prescrizioni del Comune di Serrara Fontana prot. n. 2267 del 19.03.2018, acquisito al P.G. n. 54882 del 23.03.2018, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, relativo allo scarico su suolo, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, delle acque reflue assimilate alle acque domestiche del panificio della Ditta "La Cocchia di Iacono Ciro e C. sas", reso sulla base della documentazione ricevuta da questa Amministrazione dal SUAP di Serrara Fontana, acquisita al Prot. Gen.n.121252 del 1107.2017 e al P.G. n. 54882 del 23.03.2018, comprensiva di planimetria, anch'essa allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;*

2. *di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta La Cocchia di Iacono Ciro e C. sas", P. Iva P.I. 07303300631, con sede legale e operativa in Serrara Fontana alla Via Ciglio n. 79, per l'attività di panificio ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, art.3 comma 1, per il seguente titolo abilitativo:*

- lettera a) autorizzazione allo scarico su suolo , ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, delle acque reflue assimilate alle acque domestiche del panificio, concessa sulla base del parere favorevole con prescrizioni del Comune di Serrara Fontana, prot. n. 2267 del 19.03.2018, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

In conseguenza del provvedimento n. 2368 del 18.04.2018 adottato dalla Città Metropolitana di Napoli, di cui si prende atto e si fa proprio e che, qui allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente,

E' FATTO OBBLIGO

alla **Ditta** La Cocchia di Iacono Ciro e C. sas:

-di ottemperare a tutte le prescrizioni ivi riportate;

-di comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana di Napoli, per il tramite del SUAP, qualsiasi modifica relativa a: variazione della ragione sociale, dell'oggetto sociale, del legale rappresentante della società e dell'indirizzo della Sede Legale.

precisare che in relazione allo scarico di acque reflue di cui al provvedimento della Città Metropolitana di Napoli suddetto ed al presente provvedimento, le funzioni di controllo previste dalla vigente legislazione statale e regionale sugli scarichi di acque reflue su suolo, la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni riportate nel parere reso dal Comune di Serrara Fontana, nonché le determinazioni da assumere in merito ad eventuale inosservanza di norme e/o prescrizioni competono al Comune – Autorità ordinariamente competente al rilascio di autorizzazione allo scarico di acque reflue su suolo;

-tutti gli adempimenti commessi ai controlli ARPAC, nonché gli autocontrolli analitici della Ditta, sono di competenza del Comune di Serrara Fontana;

Qualora il Comune ravvisi la sussistenza di presupposti giuridicamente rilevanti che possano incidere negativamente sulla presente autorizzazione, dovrà richiedere, con adeguata motivazione l'adozione di specifico provvedimento alla Città Metropolitana.

L'Autorizzazione unica ambientale **ha durata pari a quindici anni** a decorrere dalla data del rilascio.

Il presente provvedimento, viene notificato alla Ditta e pubblicata all'albo on-line del Comune di Serrara Fontana e sarà trasmesso in modalità telematica alla Città Metropolitana di Napoli, all'Ufficio Circondariale Marittimo, all'ARPAC, all'Asl Napoli 2 Nord ed al Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Napoli.



CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, SVILUPPO –
VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE
DIREZIONE AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO, SANZIONI

Prot. Inf. n. 724447

DETERMINAZIONE N. 2368 DEL 18 APR 2018

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59 del 13 marzo 2013 alla Ditta LA COCCHIA DI IACONO CIRO E C. S.A.S. per l'autorizzazione allo scarico su suolo, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, delle acque reflue assimilate alle acque domestiche di un panificio sito alla Via Ciglio, 79 a Serrara Fontana (NA).

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 – Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art.23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e, in particolare, la Parte Terza Titolo IV Capi II e III – art. 124, prevede l'autorizzazione per lo scarico;
- la Legge Regionale della Campania n. 4 del 15 marzo 2011 che ha individuato nei Comuni l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi ad esclusione di quelli in pubblica fognatura;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 503 dello 03/11/2016 con il quale è stato conferito all'ing. Maria Teresa Anna Celano l'incarico di dirigente della Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, Sanzioni dell'Area Pianificazione Territoriale Urbanistica, Sviluppo – Valorizzazione e Tutela Ambientale.

Premesso che:

- la Ditta LA COCCHIA DI IACONO CIRO E C. S.A.S., con sede legale e operativa a Serrara Fontana alla Via Ciglio, 79 - P. IVA 07303300631, ha presentato al SUAP del Comune di Serrara Fontana (di seguito SUAP) la domanda e la documentazione per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, relativa all'autorizzazione allo scarico su suolo, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, delle acque reflue assimilate alle acque domestiche di un panificio;
- il SUAP ha inoltrato alla Città Metropolitana di Napoli l'istanza della Ditta e la relativa documentazione, acquisite al P.G. al n. 121252 del 11/07/2017.

Atteso che:

- il SUAP ha trasmesso, su richiesta di questo Ufficio, alcune integrazioni documentali della Ditta, acquisite al P.G. n. 54882 del 23/03/2018;
- il Comune di Serrara Fontana ha trasmesso a questo Ufficio il parere tecnico favorevole con prescrizioni Prot. n. 2267 del 19/03/2018, acquisito al P.G. n. 54882 del 23/03/2018, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, relativo allo scarico su suolo, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, delle acque reflue assimilate alle acque



CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI

- panificio della Ditta LA COCCHIA DI IACONO CIRO E C. S.A.S., reso sulla base della documentazione ricevuta da questa Amministrazione dal SUAP di Serrara Fontana, acquisita al Prot. Gen. n. 121252 del 11/07/2017 e al P.G. P.G. n. 54882 del 23/03/2018, comprensiva di planimetria, anch'essa allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
2. **Adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta LA COCCHIA DI IACONO CIRO E C. S.A.S., P. IVA 07303300631, con sede legale e operativa a Serrara Fontana in Via Ciglio, 79, per l'attività di un panificio, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 art. 3 comma 1, per il seguente titolo abilitativo:
 - a. **lettera a) autorizzazione allo scarico** su suolo, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006, delle acque reflue assimilate alle acque domestiche di un panificio, concessa sulla base del parere favorevole con prescrizioni del Comune di Serrara Fontana Prot. n. 2267 del 19/03/2018, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
 3. **Obbligare** la Ditta a comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana di Napoli, per il tramite del SUAP, qualsiasi modifica relativa a: variazione della ragione sociale, dell'oggetto sociale, del legale rappresentante della società e dell'indirizzo della Sede Legale.
 4. **Precisare** che:
 - 4.1 le funzioni di controllo previste dalla vigente legislazione statale e regionale sugli scarichi di acque reflue su suolo, la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni riportate nel parere reso dal Comune di Serrara Fontana, nonché le determinazioni da assumere in merito ad eventuale inosservanza di norme e/o prescrizioni competono al Comune – Autorità ordinariamente competente al rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue su suolo;
 - 4.2 tutti gli adempimenti connessi ai controlli ARPAC, nonché gli autocontrolli analitici della Ditta, sono di competenza del Comune di Serrara Fontana;
 - 4.3 qualora il Comune ravvisi la sussistenza di presupposti giuridicamente rilevanti che possano incidere negativamente sulla presente autorizzazione, dovrà richiedere, con adeguata motivazione, l'adozione di specifico provvedimento alla Città Metropolitana di Napoli;
 5. **Dare atto** che:
 - 5.1 l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4 del D.P.R. 59/2013:
 - è riferita all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue su suolo, ex art. 124 del D. Lgs. 152/06, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative non rilevano ai fini ambientali;
 - non costituisce titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di cui trattasi, ma confluisce nel provvedimento di rilascio del titolo abilitativo di competenza del SUAP del Comune di Serrara Fontana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1 e dell'art. 4, comma 4 del D.P.R. 59/2013, dopo aver ottemperato agli adempimenti di cui al D. lgs. n. 159/2011 e previa verifica del possesso di tutti i titoli abilitativi necessari all'esercizio, inclusi i titoli edilizi;
 - avrà durata di anni quindici dalla data del suddetto rilascio da parte del SUAP, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.P.R. 59/2013, salvo dismissione anticipata dell'impianto da parte del gestore, da comunicarsi tempestivamente al SUAP ed alla Città Metropolitana di Napoli;



COMUNE DI SERRARA FONTANA

PROVINCIA DI NAPOLI

Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo Estiva ed Invernale

Via Roma - C.A.P. 80070 - tel. 081/9048825
fax n. 081/99.96.26

Cod. Fisc. 83001410634

SERVIZIO TECNICO

Prot. n. 2267 del 19.03.2018

Al Responsabile SUAP
SEDE

Oggetto: Istanza autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, Ditta soc. La Cocchia s.a.s.
Trasmissione parere di competenza.

In relazione alla pratica in oggetto, tenuto conto della documentazione trasmessa dal sig. Iacono Ciro legale rappresentante della soc. La Cocchia s.a.s. con note prot. 5103 del 03.07.2017 e successiva di integrazione prot. n. 753 del 29.01.2018, trasmesse dal SUAP, si comunica il parere favorevole al rilascio della AUA.

Si ritiene opportuno disporre che la gestione dell'autorizzazione avvenga nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi capi:

- a) Prescrizioni tecniche connesse all'esercizio dell'impianto;
- b) Prescrizioni generali;
- c) Prescrizioni normative;

Prescrizioni tecniche connesse all'esercizio dell'impianto:

Nell'effettuazione dello scarico dovranno rispettarsi le seguenti prescrizioni:

- a) La portata massima di scarico dovrà essere compatibile con gli esiti dello studio geologico - idrogeologico fornito al fine di non superare le portate che possano innescare problemi di saturazione del terreno e quindi di instabilità degli stessi;
- b) Il volume massimo di reflui scaricabile è di 1,7 mc/g per un volume complessivo di refluo ad avviare allo scarico di 444 mc/anno;
- c) A cura del soggetto autorizzato, almeno una volta l'anno, dovranno essere prelevati presso il pozzetto fiscale di controllo, dei campioni che dovranno essere analizzati in via preferenziale dall'Università o eventualmente da enti pubblici o privati accreditati. I limiti da rispettare pertanto sono quelli derivanti dall'analisi della qualità delle acque scaricate, prendendo in considerazione i parametri della Tabella 4 dell'All. 5 del D.Lgs. 152/06. inoltre dalle predette analisi deve evincersi l'assenza delle sostanze pericolose di cui al punto 2.1 dell'All. 5 del D.Lgs. 152/06.
- d) La data e l'ora dei prelievi dovranno essere comunicate all'ufficio tecnico comunale ed al Comando di Polizia Municipale via fax almeno quindici giorni prima, al fine di consentire l'eventuale presenza di personale comunale e successivamente dovranno essere trasmessi con tempestività i risultati delle analisi.

Prescrizioni normative:



Il soggetto autorizzato è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia ambientale ed antinquinamento, ed in particolare del Dlgs n. 152/06 e s.m.i e del regolamento comunale per gli scarichi approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 31.05.2011.

Si ricordano:

1. Chiunque, ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 152/06, salvo il fatto che costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valore limiti di emissione fissati nelle tabelle di cui all'ALLEGATO 5 della parte 3° del D.lgs., oppure i diversi valore limiti stabiliti dalla Regione, o quelli fissate dalle autorità competenti, è punito con una sanzione amministrativa da €. 3.000,00 a €. 30.000,00;
2. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94 del D.lgs., oppure i corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica una sanzione amministrativa non inferiore ad €. 20.000,00;
3. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'art. 124 del D.lgs., oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da €. 6.000,00 a €. 60.000,00. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo, la sanzione amministrativa è da €. 600,00 a €. 3.000,00;
4. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al punto 1 di cui sopra, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'art. 107 c.1 del D.lgs., è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.500,00 a €. 15.000,00.

Serrara Fontana, li 19.03.2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Alessandro Vacci



La presente determinazione:

(X) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all' albo pretorio comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi ;

() esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18.8.2000, n°267;


(X) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18.8.2000, n°267;

() comportando impegno di spesa è stato acquisito il visto del responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n°267, divenendo esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Amministrativo – Poerio Iacono Cristina P..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Poerio Iacono Cristina P.)



Cristina P. Poerio Iacono

Copia della presente determinazione viene trasmessa:

- (X) Sindaco
- (X) Messo Comunale
- (X) Segretario Comunale
- (X) Comando Polizia Municipale

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
(Poerio Iacono Cristina P.)
Cristina P. Poerio Iacono

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

N. _____ del registro:

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi.

Data _____

IL MESSO COMUNALE
(Sig. Nicola La Macchia)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Poerio Iacono Cristina P.)

Serrara Fontana li _____